

# La Interrogante Sobre las Pruebas de Experimentación en la Homeopatía

por: Prof. George Vithoukas  
International Academy of Classical Homeopathy

Después de leer en el artículo "Homeopatía Locura o Medicina" los comentarios hechos por el Prof. Flavio Dantas diciendo que "las pruebas de experimentación eran más importantes que las pruebas clínicas en la evaluación de la Homeopatía", me di a la tarea de profundizar en este tema tan malentendido en relación a las pruebas de experimentación en la ciencia de la Medicina Homeopática.

Según el punto de vista de la alopátia, las pruebas de experimentación en la homeopatía no tienen sentido, puesto que por ejemplo: todos tomamos varios gramos de sal común diariamente sin desarrollar ningún síntoma de Natrum muriaticum como es descrito en la literatura homeopática. Ellos también dicen que ocurre lo mismo con la quinina, en donde ninguna de las personas que hayan tomado quinina han desarrollado síntomas de China officinalis o de China-sulphurica, como es descrito en la Farmacopea de Hahnemann.

Esta crítica superficial es realmente ingenua, ya que es obvio que cualquier persona que incremente al doble la cantidad ingerida diaria de sal comenzará a tener sintomatología severa después de unos pocos días derivadas de dicho insumo incrementado y lo mismo es evidentemente cierto con quinina o cualquier otra sustancia.

En las pruebas de experimentación con potencias altas las cosas son diferente, en donde los científicos tienen el derecho a ser más escépticos. Nadie en realidad creerá que las altas potencias, tales como 30c, 200c, 1M, 10M, jamás pudieran producir algún síntoma, ya que todas estas potencias-diluciones al estar por encima del Número de Avogadro ( $6.022 \times 10^{23}$ ) no contienen ni una sola molécula de la sustancia original. Esta es una pregunta legítima porque el indagador carece de la verdadera información instruida por Hahnemann en relación a las pruebas de experimentación.

Por otro lado algunos homeópatas ingenuos contemporáneos mantienen la idea que remedios altamente diluidos-dinamizados producirán una multitud de síntomas en la mayoría de los experimentadores !! Un punto de vista como este es igualmente erróneo y no conforme a la información proporcionada por Hahnemann en su **Organon de la Medicina** y desafortunadamente ha dañado irreparablemente a la ciencia de la Homeopatía.

En el **aforismo 32 del Organon**, Hahnemann proporciona información precisa en cuanto a la capacidad de las sustancias medicinales para producir síntomas. Lo que realmente él dice en el §32 es que **para cada persona existe una dosis lo suficientemente grande** que producirá síntomas en su organismo, la cual dicha dosis pudiera ser diferente para cada individuo en particular. Pero definitivamente si aumentas la dosificación cualquier

individuo será afectado por la substancia y el organismo reaccionará produciendo cierta sintomatología. Todos los efectos colaterales de los medicamentos químicos alopáticos no son otra cosa que "experimentaciones" en un sentido homeopático. Los homeópatas los prescribirían en casos donde los pacientes presenten enfermedades similares a estos efectos colaterales.

Así es que si quisiéramos encontrar el punto en donde el individuo empieza a tener síntomas tendríamos que seguir un modelo de investigación preciso.

Por lo tanto, no puede existir duda alguna en cuanto a que si durante el experimento con una substancia a tratar **incrementas la dosis lo suficiente y por un periodo de tiempo** entonces cada "experimentador" eventualmente será afectado y su organismo reaccionará con una múltiple gama de síntomas.

Para poder establecer la sintomatología particular que la substancia puede producir sobre el organismo humano tendríamos que seguir ciertas reglas \*:

1. En un grupo de experimentadores, por decir 50, comienzas a administrar la substancia en una dosis **sub-tóxica** (toda substancia puede ser concentrada en su estado de tintura madre y convertirse en tóxica) observando de cerca el efecto sobre los experimentadores. Supongamos como ejemplo que examinamos el remedio Bryonia y comienzas a administrar en cada experimentador 30 gotas de la tintura madre de Bryonia. Unos cuantos de ellos podrán comenzar a exhibir ciertas reacciones o síntomas inclusive en el mismo día, dichos experimentadores deberán suspender la administración del remedio. Otros experimentadores comenzarán a manifestar síntomas después del 2do, 3ro, 4to o 5to día, y así sucesivamente hasta que todos los experimentadores manifiesten algunos síntomas al final del experimento (un mes donde la dosis es aumentada por más repeticiones frecuentes día tras día).

2. Aquellos experimentadores que comenzaron a manifestar síntomas desde el 1er, 2do o 3er día son obviamente **los más sensibles** a dicha substancia experimentada y son solamente aquellos individuos sensibles que deberán formar parte **en la segunda etapa de una experimentación con potencias altas de este mismo remedio**. Solamente de esta manera es que algunos de estos experimentadores sensibles desarrollarán síntomas **por la repetición** de las altas potencias.

Sabemos que esto es verdad ya que también sucede desde otra óptica: en aquella de la práctica diaria de la homeopatía.

Si el practicante administra al paciente el remedio equivocado (no el verdaderamente indicado) en una potencia alta, entonces en la mayoría de los casos no habrá efecto alguno, el paciente regresará después de un mes diciendo **que se encuentra en la misma condición sin haber tenido cambios** y sin ningún otro síntoma nuevo, lo que significa que la alta potencia no ha tenido efecto alguno sobre él. Pero de vez en cuando podrás recibir en tu

práctica a un individuo sensible -al remedio mal prescrito- quien desarrollará algunos síntomas que sabrás de antemano pertenecen a la sintomatología producida por el remedio.

En su opinión, el autor considera que a menos que los experimentos sean conducidos de esta forma, **la interrogante sobre las pruebas de experimentación**, sobretudo en potencias altas, permanecerán por siempre en la sombra de la duda y la homeopatía mantenida al margen.

\* Es muy comprensible que en esta corta exposición no sea posible ofrecer e indicar **todas las reglas y todos los parámetros** para dicho experimento, pero he intentado dar los aspectos fundamentales de tales pruebas de experimentación homeopáticas como para disipar la crítica y comentarios ingenuos por parte de los médicos alópatas, así como también por parte de algunos homeópatas.